

AVI SOU BOUYI DLO

Fason ki pa apwopriye pou trete _____ dlo
(non Sistèm Dlo Piblik)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite l frèt anvan w itilize I.
Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.
(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Siveyans woutin nan dat _____ (dat) te montre yon fason ki pa apwopriye pou trete dlo w ap bwè. Yo itilize tretman an pou detwi mikwòb danjere ki ka nan dlo pou bwè.

Mikwòb danjere nan dlo pou bwè ka lakòz dyare, gwo doulè, kè plen, tèt fè mal, oswa lòt sentòm epi yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav anpil. Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo. Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.

Kisa k ap fèt ?

_____.
(dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a direkteman (pa egzanp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis).

Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopi alamen oswa nan lapòs.

AVI SOU BOUYI DLO

Pèt presyon nan _____.
(non Sistèm Dlo Piblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite I frèt anvan w itilize

I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.
(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Nan apeprè _____(lè) nan dat _____ (dat) sistèm dlo a pèdi presyon
akòz _____. Lè tiyo
alimantasyon dlo a
pèdi presyon li ogmante chans pou dlo ki pa trete ak mikwòb danjere antre nan dlo ou.

Mikwòb danjere nan dlo pou bwè ka lakòz dyare, gwo doulè, kè plen, tèt fè mal, oswa lòt sentòm epi yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav anpil. Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo. Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsey medikal.

Kisa k ap fèt ?

_____.
(dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

*Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a dirèkteman (pa egzamp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis).
Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopi alamen oswa nan lapòs.*

AVI SOU BOUYI DLO

Gwo nivo twoub yo jwenn nan dlo

(non Sistèm Dlo Piblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite l frèt anvan w itilize

I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.

(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Yo siveye dlo ou regilyèman pou wè si li gen twoub (kras blanch) pou detèmine si yo filtre l byen.

Echantyon dlo yo pran nan dat _____ (dat) te gen nivo twoub ki se _____

Initi twoub. Sa a pi wo pase nivo nòmal _____ initi twoub yo aksepte a. Akòz twoub ki elve a, gen plis chans pou dlo w ap bwè a gen mikwòb danjere ladan.

Twoub la pou kont li pa gen okenn efè sou sante. Men, li ka anpeche tretman an, pèmèt mikwòb danjere yo grandi, epi li ka endike prezans mikwòb danjere, ki gen ladan bakteri, virus, ak parazit. Sa yo ka lakòz dyare, gwo doulè, kè plen, tèt fè mal, oswa lòt sentòm epi yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav anpil.

Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo.

Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.

Kisa k ap fèt ?

(dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a dirèkteman (pa egzanp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis).

Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopí alamen oswa nan lapòs.

AVI SOU BOUYI DLO

Kolifòm elve yo jwenn nan _____ dlo
(non Sistèm Dlo Biblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite l frèt anvan w itilize

I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.
(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Siveyans woutin pou bakteri kolifòm te montre yon kantite tès kolifòm pozitif yo pa t atann nan dat _____ (dat). Pandan yo pa t vyole nòm ki gen pou wè ak kolifòm nan, rezulta sa yo ak lòt faktè sistèm dlo endike gen yon kondisyon ki egziste ki ka posib pou lakòz maladi.

*Bakteri kolifòm yo prezan natirèlman nan anviwònman an epi yo itilize yo kòm yon endikatè pou di li posib pou gen mikwòb danjere.
Mikwòb danjere nan dlo pou bwè ka lakòz dyare, gwo doulè, kè plen, tèt fè mal, oswa lòt sentòm epi yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav anpil. Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo.
Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.*

Kisa k ap fèt ?

_____.
(dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Biblik la) (nimewo telefòn)
oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

*Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a dirèkteman (pa egzanp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis).
Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas biblik oswa distribye kopi alamen oswa nan lapòs.*

AVI SOU BOUYI DLO

Gen twò kolifòm nan _____ dlo
(non Sistèm Dlo Piblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite l frèt anvan w itilize I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.

(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Yon siveyans regilye te montre yon vyolasyon pou bakteri kolifòm total nan dlo w ap bwè. Pandan _____ (mwa) _____ (ane), _____ (kantite oswa pousantaj) echantyon Yo te pran ki teste pozitif, tankou _____ novo echantyon yo te pran nan dat (dat).

*Bakteri kolifòm yo preznan natirèlman nan anviwònman an epi yo
utilize yo kòm yon endikatè pou di li posib pou gen mikwòb danjere.*

*Mikwòb danjere nan dlo pou bwè ka lakòz dyare, gwo doulè, kè plen, tèt fè mal, oswa
lòt sentòm epi yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav
anpil. Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo.
Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.*

Kisa k ap fèt ?

(dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

OSWA _____ nan _____
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

*Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a dirèkteman (pa
egzamp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis).
Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopi alamen oswa nan lapòs.*

AVI SOU BOUYI DLO

Bakteri *E. coli* yo jwenn nan _____ dlo
(non Sistèm Dlo Piblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite I frèt anvan w itilize

I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.
(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Yo te jwenn bakteri *E. coli* nan dlo pou bwè nan dat _____ (dat). Depatman Sante Eta New York la considere nenpòt echantiyon *E. coli* pozitif ki konfime kòm yon danje pou sante piblik ak yon vyolasyon nòm dlo pou bwè yo.

*Prezans bakteri Escherichia coli (*E. coli*) endike dlo a ka kontamine ak dechè moun oswa bêt. Mikwòb danjere nan dechè sa yo, tankou *E. coli*, ka lakòz dyare, gwo doulè, kè plen, tèt fè mal, oswa lòt sentòm. Yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav anpil. Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb danjere nan dlo pou bwè ki bay yo. Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.*

Kisa k ap fèt ?

_____ (dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a dirèkteman (pa egzanp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis). Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopi alamen oswa nan lapòs.

AVI SOU BOUYI DLO

Yo te jwenn nivo Jyadya (Giardia) oswa Kryptosporidyòm (Cryptosporidium) elve nan dlo

Ki soti nan _____.

(non Sistèm Dlo Piblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite l frèt anvan w itilize I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann. Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt, bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.
(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Siveyans woutin nan dat _____ (dat) te montre yon kantite mikwòb protozoyè yo pa t atann sa yo nan dlo w ap bwè. Pa gen okenn nòm ki gen pou wè ak dlo pou bwè pou mikwòb danjere sa a, men rezulta yo montre gen yon kondisyon ki egziste ki kapab lakòz maladi epi Depatman Sante konsidere sa a se yon danje sante piblik.

Protozoyè sa yo komen nan dlo natirèl nan Eta nou an. Lè w vale yon ase gwo Dòz ladan yo, sa ka lakòz dyare, gwo doule, kè plen, tèt fè mal, oswa lòt sentòm. Sa ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav anpil. Men sentòm sa yo se pa senpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo. Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.

Kisa k ap fèt ?

(dekri aksyon koreksyon yo)

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn avi sa a dirèkteman (pa egzanp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis). Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopí alamen oswa nan lapòs.

AVI SOU BOUYI DLO

Gen yon pwoblèm ki preznan nan _____ dlo
(non Sistèm Dlo Piblik la)

BOUYI DLO OU ANVAN OU ITILIZE L

Kite dlo tiyo a bouyi, bouyi pandan yon (1) minit, epi kite I frèt anvan w itilize
I. Oswa itilize dlo nan boutèy Depatman Sante Eta New York la sètifye pou vann.
Ou dwe itilise dlo bouyi oswa nan dlo nan boutèy pou bwè, fè glas, lave asyèt,
bwose dan, ak prepare manje jiska nouvèlòd.

Avi sou Bouyi Dlo sa a aplikab pou _____.
(dekri zòn oswa tache kat jeyografik la)

Sa k Pase ?

Kòmanse nan dat _____ sistèm dlo a te gen pwoblèm ki annapre a:
(dat, ak tlè si w konnen yo)

_____.
(eksplike kòz pwoblèm nan)

_____.

Pwoblèm sa a montre mikwòb danjere ka preznan dlo w ap bwè.

*Mikwòb danjere nan dlo pou bwè ka lakòz dyare, gwo doule, kè plen, tèt fè mal, oswa
lòt sentòm epi yo ka poze yon risk patikilye pou tibebe, kèk moun aje, ak moun kote sistèm iminitè yo fèb yon fason ki grav
anpil. Men sentòm sa yo se pa simpleman mikwòb nan dlo pou bwè ki bay yo.
Si ou santi nenpòt nan sentòm sa yo epi yo pèsiste, ou dwe chèche konsèy medikal.*

Kisa k ap fèt ?

_____.
(dekri aksyon koreksyon yo)

_____.

Li pwobab w ap bezwen bouyi dlo pou pwochen _____ jou _____ èdtan jiskaske pwoblèm sa a
rezoud. Y ap enfòme w lè tès yo montre ou pa bezwen bouyi dlo ou ankò.

Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

_____ k ap travay nan _____ nan _____.
(non moun nan) (non Sistèm Dlo Piblik la) (nimewo telefòn)

Oswa _____ nan _____.
(Biwo Konte/Distri a) (nimewo telefòn)

*Tanpri pataje enfòmasyon sa yo ak lòt moun ki bwè dlo sa a, espesyalman nenpòt moun ki ka pa jwenn
avi sa a dirèkteman (pa egzanp, moun ki nan apatman, mezon retrèt, lekòl, ak biznis).
Ou ka fè sa lè w afiche avi sa a nan yon plas piblik oswa distribye kopi alamen oswa nan lapòs.*