

للحصول على المزيد من المعلومات والمُساعدة.

إدارة الصحة في ولاية نيويورك

health.ny.gov/diseases/aids/publications

الخطوط الساخنة لفيروس نقص المناعة
البشرية/الإيدز في ولاية نيويورك (مجانية)

اللغة الإنجليزية: 1-800-541-AIDS

اللغة الإسبانية: 1-800-233-SIDA

TDD: 1-800-369-2437

يُمكن للمتصلين بالصوت استخدام نظام

New York Relay System 711 أو

1-800-421-1220 ومطالبة المُشغل بالاتصال

على الرقم 1-800-541-2437

برنامج الاستشارة والاختبار المجهول الاسم
لفيروس نقص المناعة البشرية NYSDOH

للحصول على معلومات حول فيروس نقص المناعة
البشرية أو الإحالات أو المعلومات حول كيفية الحصول
على اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجهولة الاسم،
اتصل ببرنامج الاستشارة والاختبار مجهول الاسم الخاص
بفيروس نقص المناعة البشرية.

منطقة ألباني: 1-800-962-5065

منطقة بوفالو: 1-800-962-5064

منطقة لونغ آيلاند (سوفولك/ناسو):

1-800-462-6786

منطقة وادي هدسون السفلى:

1-800-828-0064

منطقة روتشيستر: 1-800-962-5063

TDD: 1-585-423-8120

منطقة سيراكيوز: 1-800-562-9423

مدينة نيويورك: 311 للحصول على معلومات

حول عيادات DOHMH STD

للحصول على المزيد من المعلومات والمُساعدة.

الخط الساخن لفيروس نقص المناعة

البشرية/الإيدز في مدينة نيويورك

1-800-TALK-HIV (825-5448)

المراكز القومية لمكافحة الأمراض

الخطوط الساخنة للأمراض المنقولة جنسيًا

اللغة الإنجليزية/الإسبانية 1-800-232-4636,

TTY 1-888-232-6348

الخط الساخن لتقديم المشورة بشأن فيروس
نقص المناعة البشرية/الإيدز في ولاية نيويورك

1-800-872-2777

خدمات ولاية نيويورك الخاصة بالشريكين:

1-800-541-AIDS

برنامج المُساعدة في إخطار الاتصال بمدينة

نيويورك:

1-212-693-1419

السرية

الخط الساخن للسرية الخاص بولاية نيويورك:

1-800-962-5065

مركز الإجراء القانوني: 1-212-243-1313 أو

1-800-223-4044

توقع الاختبار

يتبع مرفق الرعاية الصحية هذا
الممارسات الطبية الجيدة وقانون
الصحة العامة من خلال تقديم اختبار
فيروس نقص المناعة البشرية لجميع
المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين
13 عامًا فما فوق.

الاختبارات المعملية الروتينية

✓	الجلوكوز
✓	الكوليسترول
✓	اختبار فيروس نقص HIV المناعة البشرية
✓	تعداد كامل للدم
✓	تحليل مستوى الدهون

أسوأ حالة لفيروس نقص المناعة البشرية:
اختبار غير معروف يمنحك السيطرة.

hivtestny.org, Health.ny.gov/aids, NYC.gov/health



Department
of Health

الحقائق الأساسية التي يجب معرفتها قبل إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

- اختبار فيروس نقص المناعة البشرية هو اختبار طوعي وجميع نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية تُعتبر سرية (خصوصية).
- يُمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من خلال ممارسة الجنس دون حماية، أو مشاركة الإبر، أو الولادة، أو الرضاعة الطبيعية.
- علاج فيروس نقص المناعة البشرية فعال، له آثار جانبية قليلة أو ليس له آثار جانبية وقد يشمل تناول حبة واحدة فقط في اليوم.
- يُمكن للشريكين الحفاظ على أمان بعضهم البعض من خلال معرفة حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم والحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية أو تناول العلاج الوقائي قبل التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية (PrEP). سيساعد عدم مشاركة الإبر وممارسة الجنس الآمن في الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي والأمراض الأخرى المنقولة جنسياً.
- من غير القانوني التمييز ضد أي شخص بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية.
- يتوفر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجهول الاسم (بدون ذكر اسمك) في بعض مواقع الاختبار العامة.
- يعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية جزءاً روتينياً من الرعاية الصحية ولكن لك الحق في الاعتراض أو رفض اختبار فيروس نقص المناعة البشرية.
- إذا كنت ترغب في رفض اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، فعليك إبلاغ مُقدم الرعاية الصحية.

يُعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مهماً بشكل خاص بالنسبة للنساء الحوامل.

- يُمكن للمرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أن تنقل الفيروس إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
- سيكون من الأفضل كثيراً معرفة حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديك قبل أو في وقت مبكر من الحمل حتى تتمكني من اتخاذ قرارات مهمة بشأن صحتك وصحة طفلك.
- يتم إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في أقرب وقت ممكن أثناء الحمل ومرة أخرى في الثلث الثالث من الحمل وذلك بموافقة المريضة.
- إذا كنتي حاملاً ومُصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن العلاج الدوائي متاح لصحتك ولمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلك.
- إذا كنتي مُصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ولم تحصلي على علاج، فإن فرصة نقل فيروس نقص المناعة البشرية لطفلك هي واحد من كل أربعة. أما إذا تلقيت العلاج، فإن فرصتك في نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلك ستكون أقل بكثير.
- إذا لم يتم اختبارك أثناء الحمل، فسوف يوصي مُقدم الرعاية الصحية لك بإجراء الاختبار أثناء المخاض. في جميع الحالات، سيتم فحص طفلك بعد الولادة. إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية، فهذا يعني أنك مُصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وأن طفلك قد تعرض للفيروس.

تحدث مع مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول كيفية وميعاد التعرف على نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الخاصة بك.

الشخص المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية والذي يخضع لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية وتم قمعه فيروسياً لمدة 6 أشهر أو أكثر لا يتعرض فعلياً لخطر نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى شريك آخر عن طريق الجنس. هذا يُسمى غير قابل للكشف يساوي غير قابل للنقل أو U = U.

يحمي قانون الولاية سرية (خصوصية) نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الخاص بك. كما أنه يحميك من التمييز على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الخاصة بك.