

아기가 신생아 청력 검사를 통과했습니다



아기가 청력 검사를 통과하고도 청력 손실이 있을 수 있나요?

네. 아기의 청력은 언제든지 변할 수 있습니다.

다음 사항 중 하나라도 현재 또는 향후에 자녀에게 해당되는 경우 자녀의 의료진과 상담하시거나 클리닉에 문의하시기 바랍니다.

- 아기의 친부모 중 한 명 또는 그들의 가까운 가족 구성원이 어린 시절 청각장애인이었거나 난청이 있었습니다.
- 아기가 병원의 'NICU' 또는 'PICU' 즉, 신생아 중환자실(neonatal intensive care unit) 또는 소아 중환자실(pediatric intensive care unit)에 입원했습니다.
- 아기가 교환수혈 같은 특수한 유형의 수혈을 받았습니다.
- 아기가 종이염을 많이 앓았거나 현재 앓고 있습니다.
- 아기가 두부 손상을 입었거나 현재 입은 상태입니다.
- 아기가 잘 듣지 못하는 것 같습니다.
- 아기가 말을 잘 하지 못하는 것 같습니다.
- 아기의 행동이 이 문서 뒷면의 청력 체크리스트와 다릅니다.



청력 체크리스트

다음은 청각 장애 또는 난청이 없는 아기가 일반적으로 할 수 있는 행동들입니다.

출생부터 3개월까지

- 소리에 놀람
- 부모나 보호자의 목소리에 진정됨
- 목소리가 나는 쪽으로 고개를 돌림

3개월에서 6개월까지

- 목소리를 찾아 눈과 머리를 돌림
- 다양한 소리로 응얼이를 함
- 소리가 나는 장난감을 좋아함

6개월에서 9개월까지

- 자신의 이름을 들으면 반응함
- "안 돼"와 "바이바이" 같은 쉬운 단어를 이해함
- "바바" 또는 "마마"라고 말함

9개월에서 12개월까지

- 간단한 단어와 소리를 따라함
- "마마" 또는 "바바" 외에 2-3개의 단어를 사용함
- 요청하면 장난감을 건네줌
- 의사소통을 위해 손가락으로 가리킴

12개월에서 18개월까지

- 아기 소리가 아닌 7개 이상의 실제 단어를 사용함
- 간단한 구두 지시를 따름
- 여러 가지를 이름으로 요청함

자세한 정보는 뉴욕주 보건부(New York State Department of Health)의 조기 중재 프로그램(Early Intervention Program)에 문의하십시오.

전화: **(518) 473-7016**

이메일: **beipub@health.ny.gov**



health.ny.gov/EHDI



**Department
of Health**