

Su bebé pasó la prueba de audición en recién nacidos



¿Puede un bebé pasar la prueba de audición y aún así tener pérdida de la audición?

Sí. La audición de un bebé puede cambiar en cualquier momento.

Converse con su proveedor de atención médica de su bebé o comuníquese con el centro de salud si alguna de estas afirmaciones son verdaderas para su hijo, ahora o en el futuro:

- Uno de los padres biológicos de mi bebé o uno de los miembros cercanos de su familia era sordo o tenía dificultades de audición cuando era niño.
- Mi bebé estuvo en la “NICU” o “PICU” del hospital, también conocidas como la unidad de cuidados intensivos neonatales (neonatal intensive care unit) o la unidad de cuidados intensivos de pediatría (pediatric intensive care unit).
- Mi bebé tuvo una transfusión de intercambio, un tipo especial de transfusión sanguínea.
- Mi bebé tiene o tuvo varias infecciones de oído.
- Mi bebé tiene o tuvo una lesión en la cabeza.
- No creo que mi bebé escuche bien.
- No creo que mi bebé hable bien.
- El comportamiento de mi bebé es distinto al de la Lista de control de la audición en la parte posterior de este folleto.



Continúa atrás

LISTA DE CONTROL DE LA AUDICIÓN

A continuación, se detallan algunas de las cosas que, por lo general, un bebé es capaz de hacer si no es sordo o si no tiene dificultades de audición:

Del nacimiento a los 3 meses

- Se sobresalta ante sonidos.
- Se calma ante la voz del padre/madre o cuidador.
- Gira la cabeza hacia donde proviene su voz.

De 3 a 6 meses

- Dirige los ojos y gira la cabeza para buscar su voz.
- Balbucea una variedad de sonidos.
- Disfruta los juguetes que emiten sonidos.

De 6 a 9 meses

- Reacciona al escuchar su nombre.
- Comprende palabras fáciles, como “no” y “chau”.
- Dice “pa-pa” o “ma-ma”.

De 9 a 12 meses

- Repite palabras y sonidos simples.
- Utiliza de 2 a 3 palabras que no sean “ma-ma” o “pa-pa”.
- Da juguetes cuando se le pide.
- Apunta con el dedo cuando necesita ayuda para comunicarse.

De 12 a 18 meses

- Utiliza 7 o más palabras verdaderas, es decir, que no sean sonidos de bebé.
- Sigue instrucciones orales sencillas.
- Pide varias cosas por su nombre.

Si desea obtener más información, comuníquese con el Programa de Intervención Temprana (Early Intervention Program) del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State Department of Health):

Teléfono: **(518) 473-7016**

Correo electrónico: **beipub@health.ny.gov**



health.ny.gov/EHDI



**Department
of Health**