

Prevención del VIH que funciona para usted. Opciones de PrEP que se adaptan a su vida.

¿Qué es la PrEP?

La Profilaxis Previa a la Exposición (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) es un medicamento eficaz que puede ayudar a prevenir el VIH. También le ayuda a aceptar y disfrutar de su sexualidad.

¿La PrEP es para mí?

Es para todos: todas las orientaciones sexuales, géneros, identidades, razas y etnias. Puede ser adecuada para usted si su prueba de VIH dio negativo y tiene ciertos factores de riesgo.

¿Cómo obtengo la PrEP?

Hable con su proveedor de atención médica sobre la PrEP. Si no tiene un proveedor de atención médica, puede encontrar uno en el [Directorio de Proveedores del AIDS Institute del Departamento de Salud del Estado de Nueva York \(NYS Department of Health\)](#).

¿Cómo pago los medicamentos de la PrEP?

Medicaid y la mayoría de las compañías de seguros cubren la PrEP. También existen programas de ayuda financiera. [Opciones de pago de la PrEP para adultos y adolescentes](#)

¿Qué opciones de PrEP tengo?

Puede tomar los medicamentos de la PrEP por vía oral o mediante inyección. Hable con su proveedor de atención médica sobre su riesgo de exposición. Juntos decidirán qué opción de PrEP es la mejor para usted. Para tomar la PrEP, debe pesar al menos 35 kilos (77 libras).

¡PrEP a la medida de su vida! Opciones de medicamentos para la PrEP*			
Truvada (TDF/FTC)	Descovy (TAF/FTC)	Apretude (Cab LA)	Yeztugo (SC LEN)
Si su exposición es			
Sexual y/o comparte agujas por cualquier motivo	Sexual	Sexual	Sexual
Cómo tomarla			
1 píldora todos los días - Opciones a demanda para hombres cisgénero y mujeres transgénero - La opción a demanda con 1 día adicional de medicamento es una opción para relaciones sexuales vaginales	1 píldora todos los días	- Píldora oral opcional de 30 días para iniciar el tratamiento - Este medicamento se administra por vía intramuscular - Las inyecciones deben recibirse con 4 semanas de diferencia en las primeras 2 dosis y, después, cada 2 meses	- Debe tomar 1 píldora al día durante los primeros 2 días - Después, las inyecciones subcutáneas se administrarán cada 6 meses
Uso con hormonas de reafirmación de género			
Sin interacciones significativas con las hormonas	Sin interacciones significativas con las hormonas	Sin interacciones significativas con las hormonas	Es posible un leve aumento en los niveles, pero no se necesitan ajustes de dosis. Su proveedor de atención médica supervisará y ajustará las dosis según sea necesario.
Uso con anticonceptivos orales*			
Sin interacciones previstas	Sin interacciones previstas	Sin interacciones previstas	Puede aumentar la concentración de píldoras anticonceptivas, pero no se requiere ajuste de dosis.

* La ley del estado de Nueva York permite que los menores de edad den su consentimiento para recibir PrEP sin la intervención de sus padres o tutores.
* No se requiere ajuste de dosis de anticonceptivos de emergencia para ningún régimen de PrEP.

Para saber qué tipo de PrEP es mejor para usted, hable con su proveedor de atención médica.
Para obtener más información, visite health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/consumers



**Department
of Health**