


¿Puede su bebé oírlo?



Información para padres de familia

Departamento de Salud del Estado de Nueva York

¿Puede su bebé

oírlo



A todos los bebés nacidos en un hospital del Estado de Nueva York se les examinará la audición.

La audición es muy importante. Su bebé necesita escuchar sonidos para aprender a hablar y conocer el mundo. La audición es muy importante en los primeros meses para prevenir posibles problemas con el idioma o con el trabajo escolar más adelante.

Una evaluación es una verificación rápida para ver si su bebé escucha.

O bien:

- La audición de su bebé se puede examinar antes de que salga del hospital, o
- Se le dirá cómo hacer para que le examinen la audición a su bebé cerca de su casa.

Si su bebé no nace en un hospital, debe preguntarle a su médico o clínica cómo hacer para que le examinen la audición.

Se debe examinar la audición de todos los bebés tan pronto como sea posible después del nacimiento. Si su bebé tiene una pérdida de audición, cuanto antes lo sepa, mejor. De cada 1,000 bebés, entre dos y cuatro tendrán una pérdida de audición grave.



¿Qué causa la pérdida de audición?

A veces, no sabemos qué causa la pérdida de audición en un bebé. Y a veces es causada por:

- Sordera hereditaria
- Infecciones de oído
- Meningitis
- Otras infecciones graves

Hable con el médico o la clínica de su bebé si tiene alguna pregunta o preocupación.

Cómo se examinará la audición de su bebé

Una persona capacitada examinará la audición de su bebé. La evaluación dura poco tiempo. Está bien si su bebé está dormido mientras se hace esto. Para evaluar a su bebé:

- Se puede colocar un pequeño micrófono en el oído de su bebé, o
- Es posible que su bebé use audífonos especiales y le coloquen pequeñas almohadillas en la cabeza.

Luego, se reproducirán sonidos suaves y se medirá la audición de su bebé.

Se le entregará un folleto que le dirá qué significan los resultados de la evaluación de su bebé. Es posible que su bebé necesite una segunda evaluación para asegurarse de que escuche. Los movimientos de su bebé, el ruido en la habitación o el líquido en el oído después del nacimiento pueden dar lugar a resultados falsos. Si es necesario volver a examinar a su bebé, se le indicará cómo hacerlo.





Controle la audición y el habla de su hijo

La mayoría de los bebés “pasarán” la prueba de audición. Esto significa que su bebé está escuchando **ahora**. Incluso si su bebé “pasa” la evaluación, es importante controlar la audición de su bebé con frecuencia. La siguiente lista de verificación le ayudará a hacer un seguimiento de la audición de su bebé a medida que crece. La buena audición ayuda a los bebés a hacer las cosas de esta lista de verificación. Si tiene alguna preocupación sobre la audición de su hijo, a cualquier edad, llame al médico o la clínica de su bebé.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUENA AUDICIÓN*

Nacimiento a 3 meses

- Se queda callado cuando está cerca de voces o sonidos cotidianos
- Reacciona a sonidos fuertes: el bebé se sobresalta, parpadea, deja de chupar, llora o se despierta
- Hace sonidos suaves cuando está despierto: el bebé gorjea

3 a 6 meses

- Gira los ojos o la cabeza hacia los sonidos: voces, juguetes que hacen ruido, un perro que ladra
- Empieza a emitir sonidos parecidos al habla: sonidos “ga”, “ooh”, “ba” y p, b, m
- Reacciona a un cambio en su tono de voz

6 a 9 meses

- Responde a sonidos suaves, especialmente al hablar
- Responde a su propio nombre y mira cuando lo llaman
- Entiende palabras simples: “no”, “adiós”, “jugo”
- Balbucea: “da da da”, “ma ma ma”, “ba ba ba”

9 a 12 meses

- Responde constantemente a sonidos suaves y fuertes
- Repite palabras sueltas y copia sonidos de animales
- Señala los juguetes o comidas favoritos cuando se le pregunta

12 a 18 meses

- Usa 10 o más palabras
- Sigue instrucciones simples habladas: “agarra la pelota”
- Señala personas, partes del cuerpo o juguetes cuando se le pregunta
- “Rebota” al ritmo de la música

18 a 24 meses

- Usa 20 o más palabras
- Combina dos o más palabras: “más jugo”, “¿qué es eso?”
- Usa muchos sonidos consonantes diferentes al principio de las palabras: b, g, m
- Escucha historias y canciones simples

2 a 3 años

- Usa oraciones con dos o tres palabras
- A los 2 años, el habla del niño se entiende algunas veces (25%-50%)
- A los 3 años, el habla del niño se entiende la mayor parte del tiempo (50%-75%)
- Sigue instrucciones de dos pasos: “agarra la pelota y ponla en la caja”

*Adaptado de la lista de verificación del Departamento de Servicios de Salud de California.

La audición de su hijo puede y debe controlarse a cualquier edad.



Más ayuda para su bebé

Si su bebé tiene una pérdida de audición o puede tener una pérdida de audición, es posible que necesite más ayuda. Los bebés, los niños pequeños con necesidades especiales y sus familias pueden obtener ayuda del Programa de Intervención Temprana (Early Intervention Program, EIP) del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El EIP ofrece evaluaciones y pruebas de audición, y apoyo para usted, su bebé y su familia. Para obtener más información, llame a su médico, clínica o al EIP de su condado o municipio.

Para obtener más información sobre las evaluaciones de audición para recién nacidos o el EIP, llame al: **(518) 473-7016**

O visite la página web del Programa de Intervención Temprana en:
www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/

Para comunicarse con su EIP local, llame a:

**Línea directa de Growing Up Healthy
(Crecer sanos) las 24 horas
1-800-522-5006**

Para usuarios de TTY: **1-800-655-1789**

En la ciudad de Nueva York: **311**

¿Puede su bebé

oírlo



Si su bebé nace en un hospital del estado de Nueva York, no tiene que preguntárselo. A todos los bebés de Nueva York se les examina la audición.

Síguenos en:

health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH

twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/NYSDOH



**Department
of Health**