


¿Puede  
su bebé

**oírlo**



**Su bebé pasó  
la evaluación  
de audición**

---

Departamento de Salud del Estado de Nueva York

# Evaluación de audición

## Su bebé pasó

Su bebé pasó la evaluación de audición en ambos oídos. La evaluación que se usó fue emisiones otoacústicas (OAE) o respuestas auditivas del tronco encefálico (ABR), o ambas.

---

NOMBRE DEL BEBÉ

pasó la evaluación de audición para recién nacidos en ambos oídos el

---

FECHA

Método de evaluación  OAE  ABR



## ¿Cómo se examinó la audición de su bebé?

Una persona capacitada examinó la audición de su bebé. O bien:

- A su bebé le colocaron un pequeño micrófono en el oído (OAE), o
- Su bebé usó audífonos especiales y se le colocaron pequeñas almohadillas en la cabeza (ABR).

Luego, se reprodujeron sonidos suaves y se midió la audición de su bebé.

La evaluación sugiere que lo más probable es que su bebé esté escuchando **ahora**. Sin embargo, esto no significa que su bebé nunca perderá la audición. Una pequeña cantidad de bebés que pasan la evaluación de audición para recién nacidos puede desarrollar pérdida de audición más adelante en la vida. Por eso es importante prestar atención a la audición de su hijo.

## ¿Por qué se examinó la audición de mi bebé?

La audición es muy importante. Su bebé necesita escuchar sonidos para aprender a hablar y conocer el mundo. La audición es muy importante en los primeros meses para prevenir posibles problemas con el idioma o con el trabajo escolar más adelante. Por eso, en el estado de Nueva York, a todos los bebés se les examina la audición.

## ¿Qué causa la pérdida de la audición?

A veces, no sabremos qué causa la pérdida de audición. Otras veces es causada por:

- Sordera hereditaria
- Infecciones de oído
- Meningitis
- Otras infecciones graves

Hable con el médico o la clínica de su bebé si tiene alguna pregunta o preocupación.



# Controle la audición y el habla de su hijo

Incluso si su bebé pasó la evaluación, es importante controlar la audición de su bebé con frecuencia. La lista de abajo\* lo ayudará a hacer un seguimiento de la audición de su bebé a medida que crece. La buena audición ayuda a los bebés a hacer las cosas de esta lista de verificación. Si tiene alguna preocupación sobre la audición de su hijo, a cualquier edad, llame al médico o la clínica de su bebé.

## LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUENA AUDICIÓN\*

### Nacimiento a 3 meses

- Se queda callado cuando está cerca de voces o sonidos cotidianos
- Reacciona a sonidos fuertes: *el bebé se sobresalta, parpadea, deja de chupar, llora o se despierta*
- Hace sonidos suaves cuando está despierto: *el bebé gorjea*

### 3 a 6 meses

- Gira los ojos o la cabeza hacia los sonidos: *voces, juguetes que hacen ruido, un perro que ladra*
- Empieza a emitir sonidos parecidos al habla: *sonidos “ga”, “ooh”, “ba” y p, b, m*
- Reacciona a un cambio en su tono de voz

### 6 a 9 meses

- Responde a sonidos suaves, especialmente al hablar
- Responde a su propio nombre y mira cuando lo llaman
- Entiende palabras simples: *“no”, “adiós”, “jugo”*
- Balbucea: *“da da da”, “ma ma ma”, “ba ba ba”*

### 9 a 12 meses

- Responde constantemente a sonidos suaves y fuertes
- Repite palabras sueltas y copia sonidos de animales
- Señala los juguetes o comidas favoritos cuando se le pregunta

\*Adaptado de la lista de verificación del Departamento de Servicios de Salud de California.

### 12 a 18 meses

- Usa 10 o más palabras
- Sigue instrucciones simples habladas: *“agarra la pelota”*
- Señala personas, partes del cuerpo o juguetes cuando se le pregunta
- *“Rebota”* al ritmo de la música

### 18 a 24 meses

- Usa 20 o más palabras
- Combina dos o más palabras: *“más jugo”, “¿qué es eso?”*
- Usa muchos sonidos consonantes diferentes al principio de las palabras: *b, g, m*
- Escucha historias y canciones simples

### 2 a 3 años

- Usa oraciones con dos o tres palabras
- A los 2 años, el habla del niño se entiende algunas veces (25%-50%)
- A los 3 años, el habla del niño se entiende la mayor parte del tiempo (50%-75%)
- Sigue instrucciones de dos pasos: *“agarra la pelota y ponla en la caja”*

**La audición de su hijo puede y debe controlarse a cualquier edad.**





## Más ayuda para su bebé

Si su bebé tiene una pérdida de audición o puede tener una pérdida de audición, es posible que necesite más ayuda. Los bebés, los niños pequeños con necesidades especiales y sus familias pueden obtener ayuda del Programa de Intervención Temprana (Early Intervention Program, EIP) del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El EIP ofrece evaluaciones y pruebas de audición, y apoyo para usted, su bebé y su familia. Para obtener más información, llame a su médico, clínica o al EIP de su condado o municipio.

Para obtener más información sobre las evaluaciones de audición para recién nacidos o el EIP, llame al: **(518) 473-7016**

O visite la página web del Programa de Intervención Temprana en:  
**[www.health.ny.gov/community/infants\\_children/early\\_intervention/](http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/)**

Para comunicarse con su EIP local, llame a:

**Línea directa de Growing Up Healthy  
(Crecer sanos) las 24 horas**

**1-800-522-5006**

TTY: **1-800-655-1789**

En la ciudad de Nueva York: **311**



¿Puede  
su bebé

**oírlo**



**Si su bebé nace en un hospital del estado de Nueva York, no tiene que preguntárselo. A todos los bebés de Nueva York se les examina la audición.**

Síguenos en:

[health.ny.gov](http://health.ny.gov)

[facebook.com/NYSDOH](https://facebook.com/NYSDOH)

[twitter.com/HealthNYGov](https://twitter.com/HealthNYGov)

[youtube.com/NYSDOH](https://youtube.com/NYSDOH)



**Department  
of Health**