

**Il tuo
bambino**

riesce a

sentirti?



**Il tuo bambino ha bisogno di
un altro screening**

New York State Department of Health

Perché il mio bambino ha

bisogno di un altro screening?

L'udito del tuo bambino è stato sottoposto a screening mediante otoemissioni acustiche (OAE) o con il test dei potenziali evocati uditivi (ABR), oppure sono stati utilizzati entrambi i metodi (lo screening è un controllo rapido per verificare se il bambino è in grado di sentire i suoni).

Da un primo screening non è stato possibile ottenere un risultato ottimale per uno o per entrambi gli orecchi del tuo bambino. Molti bambini devono essere sottoposti a un secondo screening. I movimenti del bambino, i rumori nella stanza o la presenza di liquido nell'orecchio dopo la nascita potrebbero aver falsato i risultati. Il tuo bambino potrebbe non avere problemi di udito, ma dobbiamo effettuare un altro controllo per accertarlo.

È dunque necessario sottoporlo a un altro screening dell'udito nel periodo compreso tra una settimana e un mese di vita. Un membro dello staff ospedaliero ti aiuterà a scegliere la data in cui tornare per effettuare il test. Oppure, ti verrà indicato un luogo vicino a casa tua dove il bambino potrà ricevere una seconda visita di controllo dell'udito.



Risultati dello screening dell'udito

NOME DEL BAMBINO

DATA DELLO SCREENING NEONATALE

Il bambino non ha superato il primo screening dell'udito per:

Entrambi gli orecchi Orecchio destro Orecchio sinistro

Visita per il secondo screening del bambino

L'udito del bambino verrà ricontrollato per entrambi gli orecchi.

DATA E ORA

LUOGO

NUMERO DI TELEFONO

Metodo di screening OAE ABR

Note

È importante conservare il referto del secondo screening

Lo screening di controllo consente di verificare le capacità uditive del bambino. L'udito è importantissimo. Il bambino ha bisogno di sentire i suoni per imparare a parlare e conoscere il mondo. L'udito è molto importante nei primi mesi di vita per prevenire eventuali problemi nello sviluppo del linguaggio o difficoltà in ambito scolastico. È per questo motivo che nel New York State tutti i bambini vengono sottoposti a una visita di controllo per individuare eventuali problemi di udito.

Se non ti presenti all'appuntamento per il secondo screening, potresti essere contattato dall'ospedale, dal pediatra o dalla clinica del bambino e/o dall'Early Intervention Program (Programma di intervento precoce, EIP) della tua contea.

Preparazione del bambino

Se il bambino dorme durante lo screening sarà tutto più semplice.

1. Cerca di non far dormire il bambino prima della visita.
2. Fai mangiare il bambino poco prima dello screening: lo aiuterà ad addormentarsi.
3. Porta una coperta, qualche pannolino, vestiti di ricambio e altro latte in polvere, se ne fai uso.

Cosa succederà dopo la visita?

I risultati verranno consegnati direttamente a te, al pediatra o alla clinica, e all'ospedale in cui il bambino è nato. Nella maggior parte dei casi, i bambini superano senza problemi il secondo screening. Tuttavia, alcuni bambini dovranno essere sottoposti a un controllo dell'udito più completo e accurato. In questo caso, il membro dello staff che ha effettuato il secondo screening ti spiegherà come procedere.



Controlla l'udito e il linguaggio di tuo figlio

Anche se ha “superato” lo screening, è sempre importante controllare il suo udito. La lista seguente* ti aiuterà a verificare le sue capacità uditive durante le varie fasi della crescita. Se il bambino ha buone capacità uditive, sarà in grado di compiere le azioni indicate di seguito. Se hai dubbi sull'udito di tuo figlio a qualsiasi età, rivolgiti al pediatra o alla clinica.

LISTA DI CONTROLLO PER VERIFICARE L'UDITO*

Dalla nascita a 3 mesi

- Si tranquillizza quando è circondato da voci o rumori familiari
- Reagisce ai rumori forti: *sobbalza, chiude gli occhi, smette di succhiare, piange o si sveglia*
- Quando è sveglio emette suoni deboli simili a *gorgoglii*

Da 3 a 6 mesi

- Rivolge lo sguardo o la testa in direzione dei suoni: *voci, giocattoli sonori, cane che abbaia*
- Inizia a emettere suoni simili a parole: *“ga,” “ooh,” “ba,” e i suoni consonantici p, b, m*
- Reagisce ai cambiamenti nel tono di voce

Da 6 a 9 mesi

- Risponde a suoni deboli, in particolare quando qualcuno parla
- Risponde quando viene chiamato con il proprio nome e rivolge lo sguardo verso chi lo ha chiamato
- È in grado di comprendere parole semplici: *“no,” “ciao,” “succo”*
- Balbetta: *“da da da,” “ma ma ma,” “ba ba ba”*

Da 9 a 12 mesi

- Risponde sempre a suoni deboli e forti
- Ripete singole parole e riproduce i versi degli animali
- Indica i giocattoli o i cibi preferiti quando gli viene chiesto di farlo

*Adattata in base alla lista di controllo del California Department of Health Services (Servizi del dipartimento della salute della California)

Da 12 a 18 mesi

- Usa almeno 10 parole
- Riesce a seguire indicazioni verbali semplici: *“pre di la palla”*
- Indica persone, parti del corpo o giocattoli quando gli viene chiesto di farlo
- *Si muove* al ritmo della musica

Da 18 a 24 mesi

- Usa almeno 20 parole
- È in grado di mettere insieme almeno due parole: *“altro succo,” “cos’è?”*
- Usa molti suoni consonantici diversi all’inizio delle parole: *b, g, m*
- Riesce ad ascoltare canzoni e racconti semplici

Da 2 a 3 anni

- Usa frasi con due o tre parole
- A 2 anni il linguaggio del bambino risulta in parte comprensibile (25%-50%)
- A 3 anni il linguaggio del bambino risulta in gran parte comprensibile (50%-75%)
- Segue istruzioni in due fasi: *“prendi la palla e mettila nel cesto”*

L'udito di tuo figlio può e deve essere controllato a ogni età.





Ulteriore assistenza per tuo figlio

Se tuo figlio soffre o potrebbe soffrire di problemi di udito, potresti aver bisogno di ulteriore assistenza. I neonati, i bambini piccoli con esigenze speciali e le rispettive famiglie possono ricevere assistenza dall'Early Intervention Program (Programma di intervento precoce, EIP) del New York State Department of Health. L'EIP offre screening e test dell'udito, ma anche altre forme di assistenza per te, per tuo figlio e per gli altri familiari. Per maggiori informazioni, rivolgiti al pediatra, alla clinica o all'EIP della tua contea o del tuo distretto.

Per maggiori informazioni sullo screening dell'udito nei neonati o sull'EIP, chiama il numero: **(518) 473-7016**

In alternativa, puoi visitare la pagina web dell'Early Intervention Program all'indirizzo:

www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/

Per contattare l'EIP locale, chiama la linea diretta:

**Growing Up Healthy (Crescere in salute),
disponibile 24 ore su 24**

1-800-522-5006

TTY: **1-800-655-1789**

Nella Città di New York: **311**

Il tuo
bambino

riesce a
sentirti?

Se il tuo bambino è nato in un ospedale del New York State, non temere tutti i bambini di New York vengono sottoposti a una visita di controllo dell'udito.

Seguici su:

health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH

twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/NYSDOH



**Department
of Health**