

Поговорите со своим врачом.

Ваш врач и врач вашего ребенка ответят на вопросы, и вы сможете решить, что лучше всего подходит и вам, и ребенку. Более подробную информацию можно получить, позвонив по номеру справочной линии штата Нью-Йорк:

- 1-800-541-AIDS (2437) на английском языке
- 1-800-233-SIDA (7432) на испанском языке
- справочная линия по вопросам ВИЧ/СПИДа для лиц с нарушением слуха: 1-800-369-2437. Для голосовых звонков можно воспользоваться телефонной системой г. Нью-Йорка:


711 или 1-800-421-1220 и попросить соединить с номером 1-800-541-2437

Следите за нашими новостями: health.ny.gov, facebook.com/ nysdoh, twitter.com/HealthNYGov, youtube.com/nysdoh

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers /hiv_basics/stds_hiv.htm

Department of Health

9/17



Вскоре после рождения вашего ребенка ему будет сделан анализ на ВИЧ — вирус, который вызывает СПИД.





Почему этот анализ так важен?

Согласно требованиям штата Нью-Йорк, все новорожденные должны быть проверены на наличие ВИЧ и многих других заболеваний в рамках программы обследования новорожденных. Есть лекарство, которое врач может дать ребенку сразу после рождения, чтобы он не заразился ВИЧ.



Откуда у моего ребенка ВИЧ?

Если у вас ВИЧ, вирус может передаться вашему ребенку во время беременности или через грудное вскармливание.

Когда я получу результаты анализов моего ребенка?

Если во время беременности вы делали анализы на ВИЧ, и вируса у вас не было, вы получите результат анализа на ВИЧ ребенка вместе со всеми другими результатами скрининговых тестов новорожденных во время вашего первого визита к педиатру. Обязательно попросите результаты всех анализов ребенка.

Если вам сделали анализ на ВИЧ во время родов или этот анализ был сделан вашему ребенку при рождении, вы получите предварительный (не окончательный) результат в течение 12 часов. Для подтверждения результата будет проведен еще один анализ.

Результаты этих анализов помогут вам принять решение относительно грудного вскармливания и медицинского ухода для себя и ребенка.

Что означает, если анализ, сделанный моему ребенку, показывает наличие вируса ВИЧ?

Это означает, что у вас ВИЧ и организм вашего ребенка подвергся воздействию вируса. Но это не всегда означает, что и у вашего ребенка ВИЧ. Чтобы быть уверенным, кровь ребенка необходимо проверить с помощью анализа, который выявляет вирус ВИЧ. Благодаря специальному анализу педиатр, как правило, узнает о наличии ВИЧ-инфекции к тому моменту, когда ребенку исполнится четыре месяца. Вот почему так важно, чтобы вы поговорили с вашим педиатром о том, когда нужно принести малыша для осмотра и последующих анализов крови.

Что делать, если у меня ВИЧ?

Если у вас ВИЧ, необходимо сразу же начать лечение. Важно, чтобы вы каждый день в соответствии с инструкциями принимали лекарство от ВИЧ под названием АРВ (антиретровирусная терапия). Эта терапия снизит шансы заразить вирусом других и поможет сохранить здоровье, чтобы вы могли заботиться о своем ребенке.

Что делать, если у моего ребенка ВИЧ?

Ваш педиатр поможет выбрать оптимальное лечение для ребенка. Вы с врачом можете обсудить, кому следует сообщить, что у вашего ребенка ВИЧ. Вы узнаете, как заботиться о ребенке и что делать, если ребенок заболел.